


GF iFIT Verteiler LF 2x 16/20-3/4"

1151319

- Werkstoff: Rotguss, bleifrei
- Anschluss: Innengewinde, Außengewinde



Ausschreibungstexte GF iFIT Verteiler LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Verteiler LF 2x 16/20-3/4"

1151319



Product code

Item no EAN	7611205912741
Item no GF	762102294
Item no GTIN	07611205912741

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	123
Länge der Artikeleinheit	35
Gewicht der Artikeleinheit	0,376
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	36
Z-Messung h	126
Z-Messung h1	40
Z-Messung h2	35
Z	110
z1	19

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205912758
Verpackung GTIN PL2	06414900195829
Verpackung GTIN PL4	06414900195836
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	134
Verpackungshöhe PL4	780
Verpackungslänge PL1	131
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2

Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	20000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00074015
Verpackungsband PL2	0,005642472
Verpackungsband PL4	0,7488
Verpackungsgewicht PL1	0,762
Verpackungsgewicht PL2	7,737
Verpackungsgewicht PL4	7761,91
Verpackungsbreite PL1	113
Verpackungsbreite PL2	174
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at