




GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP DN32

1151585

- Für ortsveränderliche Wasserinstallationen, die nicht DVGW-zugelassen sind



Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP DN32

1151585



Product code

Item no EAN	7611205887827
Item no GF	760000340
Item no GTIN	07611205887827

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	141
Gewicht der Artikeleinheit	0,446
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	137
Z	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129893
Verpackung GTIN PL2	06414900129909
Verpackung GTIN PL4	06414900129916
Verpackungshöhe PL1	92
Verpackungshöhe PL2	295
Verpackungshöhe PL4	1105
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	289
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	288
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002254
Verpackungsband PL2	0,016283705
Verpackungsband PL4	1,0608
Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsgewicht PL2	3,221
Verpackungsgewicht PL4	171,76
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	191
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at