


## GF Instaflex Rohr in Rohr D25 30M

1151693

- Beschreibung: in Ringen, Verpackt in Pappkartons



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr in Rohr

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Rohr in Rohr D25 30M

1151693



### Product code

Item no EAN	7611205817701
Item no GF	760854910
Item no GTIN	07611205817701
Item no RSK	1874519

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,284
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900564380
Verpackung GTIN PL4	06414900133616
Verpackungshöhe PL2	150
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL2	810
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	450
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,09477
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL2	9,56
Verpackungsgewicht PL4	168,4
Verpackungsbreite PL2	780
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Wandstärke\_s

2,3

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)