


## GF Instaflex Stützträger 50x3m

**1151698**

- Zusätzlich: Clip
- Nur für INSTAFLEX und JRG Sanipex MT
- Für Durchmesser über  $\varnothing 90$  wird keine Rohrhalterung benötigt



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Stützträger

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Stützträger 50x3m

1151698



### Product code

Item no EAN	7611205817787
Item no GF	760854929
Item no GTIN	07611205817787
Item no LVI	2075256
Item no RSK	1874959

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,54
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	m

### Measurements

LÄNGE_L	3000
---------	------

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454605
Verpackung GTIN PL2	06414900454612
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungshöhe PL2	104
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL2	3000
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,008112
Verpackungsband PL2	0,016224
Verpackungsgewicht PL1	1,62

Verpackungsgewicht PL2	16,253
Verpackungsbreite PL1	52
Verpackungsbreite PL2	52

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)