


GF Instaflex Stützträger 75x3m

1151708

- Zusätzlich: Clip
- Nur für INSTAFLEX und JRG Sanipex MT
- Für Durchmesser über Ø90 wird keine Rohrhalterung benötigt



Ausschreibungstexte GF Instaflex Stützträger

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Stützträger 75x3m

1151708



Product code

Item no EAN	7611205817947
Item no GF	760854985
Item no GTIN	07611205817947
Item no LVI	2075258
Item no RSK	1874961

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	77
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,8
Breite der Artikeleinheit	77
Item_UOM	m

Measurements

LÄNGE_L	3000
---------	------

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454643
Verpackung GTIN PL2	06414900454650
Verpackungshöhe PL1	77
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL2	3000
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,017787
Verpackungsband PL2	0,035574
Verpackungsgewicht PL1	2,4

Verpackungsgewicht PL2	24,842
Verpackungsbreite PL1	77
Verpackungsbreite PL2	77

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at