


GF Instaflex Rohr PB D16 5,80M

1151750

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr



Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D16 5,80M

1151750



Product code

Item no EAN	7611205887353
Item no GF	760856606
Item no GTIN	07611205887353
Item no LVI	2075348
Item no RSK	1874523

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	16
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,097
Breite der Artikeleinheit	16
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131988
Verpackung GTIN PL2	06414900619806
Verpackung GTIN PL4	06414900619813
Verpackungshöhe PL1	16
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL1	5800
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL1	5.8
Verpackungsmenge PL2	52.2
Verpackungsmenge PL4	5115.6
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage

Verpackungsvolumen PL1	0,0014848
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL1	0,563
Verpackungsgewicht PL2	5,2
Verpackungsgewicht PL4	534,6
Verpackungsbreite PL1	16
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	720

Measurements

Wandstärke_s	2,2
--------------	-----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at