


## GF Instaflex Rohr PB D32 5,80M

**1151753**

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Rohr PB D32 5,80M

1151753



### Product code

Item no EAN	7611205887384
Item no GF	760856609
Item no GTIN	07611205887384
Item no LVI	2075350
Item no RSK	1874526

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,27
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130257
Verpackung GTIN PL2	06414900130264
Verpackung GTIN PL4	06414900208932
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL1	5800
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL1	5.8
Verpackungsmenge PL2	23.2
Verpackungsmenge PL4	1809.6
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage

Verpackungsvolumen PL1	0,0059392
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL1	1,566
Verpackungsgewicht PL2	7,803
Verpackungsgewicht PL4	658,63
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	720

## Measurements

Wandstärke_s	2,9
--------------	-----

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)