

## GF Instaflex Rohr PB bars d50

**1151755**


Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons

Werkstoff: PB

SDR: 11

Betriebsdruck: 16 bar

Einlagiges Rohr



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB bars

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Rohr PB bars d50

1151755



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205887407  |
| Item no GF   | 760856611      |
| Item no GTIN | 07611205887407 |
| Item no LVI  | 2075261        |
| Item no RSK  | 1874528        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 50    |
| Länge der Artikeleinheit   | 1000  |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,645 |
| Breite der Artikeleinheit  | 50    |
| Item_UOM                   | m     |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414900130196 |
| Verpackung GTIN PL2  | 06414900130202 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414900208956 |
| Verpackungshöhe PL1  | 50             |
| Verpackungshöhe PL2  | 110            |
| Verpackungshöhe PL4  | 880            |
| Verpackungslänge PL1 | 5800           |
| Verpackungslänge PL2 | 5800           |
| Verpackungslänge PL4 | 5900           |
| Verpackungsmenge PL1 | 5.8            |
| Verpackungsmenge PL2 | 17.4           |
| Verpackungsmenge PL4 | 539.4          |
| Verpackungstyp PL1   | Piece          |
| Verpackungstyp PL2   | Medium_Box     |
| Verpackungstyp PL4   | Wooden_Cage    |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0145  |
| Verpackungsband PL2    | 0,07018 |
| Verpackungsband PL4    | 3,73824 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,741   |
| Verpackungsgewicht PL2 | 12,762  |
| Verpackungsgewicht PL4 | 445,62  |
| Verpackungsbreite PL1  | 50      |
| Verpackungsbreite PL2  | 110     |
| Verpackungsbreite PL4  | 720     |

## Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| Wandstärke_s | 4,6 |
|--------------|-----|

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)