


GF Instaflex Einzelrohrablauf spülen d16

1151771

- Mit Befestigungssatz



Ausschreibungstexte GF Instaflex Einzelrohrablauf spülen

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Einzelrohrablauf spülen d16

1151771



Product code

Item no EAN	7611205906696
Item no GF	760857017
Item no GTIN	07611205906696

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,243
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900127554
Verpackung GTIN PL2	06414900127561
Verpackung GTIN PL4	06414900127578
Verpackungshöhe PL1	59
Verpackungshöhe PL2	70
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001357
Verpackungsband PL2	0,00644

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,233
Verpackungsgewicht PL2	9,432
Verpackungsgewicht PL4	246,6
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL2	230
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com