


## GF Instaflex Übergang FT 20-3/4"

1151776

- Messing: UBA-konform



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang FT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Übergang FT 20-3/4"

1151776



### Product code

Item no EAN	7611205906047
Item no GF	760857022
Item no GTIN	07611205906047

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	36
Gewicht der Artikeleinheit	0,174
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454803
Verpackung GTIN PL2	06414900454810
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	95
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	265
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0009225
Verpackungsband PL2	0,004909125
Verpackungsgewicht PL1	0,881
Verpackungsgewicht PL2	7,184
Verpackungsbreite PL1	123
Verpackungsbreite PL2	195

### Measurements

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)