


GF Instaflex Übergang MT 16-1/2"

1151786

- Messing: UBA-konform



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang MT 16-1/2"

1151786



Product code

Item no EAN	7611205906115
Item no GF	760857032
Item no GTIN	07611205906115
Item no LVI	2075351

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,111
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454841
Verpackung GTIN PL2	06414900454858
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungslänge PL1	169
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000761345
Verpackungsband PL2	0,00533
Verpackungsgewicht PL1	0,562
Verpackungsgewicht PL2	7,404
Verpackungsbreite PL1	85
Verpackungsbreite PL2	205

Measurements

Z-Messung h

30

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at