


GF Instaflex Übergang MT 25-3/4"

1151790

- Messing: UBA-konform
- * auf Anfrage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang MT 25-3/4"

1151790



Product code

Item no EAN	7611205906726
Item no GF	760857036
Item no GTIN	07611205906726

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	37
Gewicht der Artikeleinheit	0,144
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900127493
Verpackung GTIN PL2	06414900127509
Verpackung GTIN PL4	06414900127516
Verpackungshöhe PL1	166
Verpackungshöhe PL2	166
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	231
Verpackungslänge PL2	693
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00594363
Verpackungsband PL2	0,05349267

Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,156116882878929
Verpackungsgewicht PL2	2,17583341420339
Verpackungsgewicht PL4	242,583341420339
Verpackungsbreite PL1	155
Verpackungsbreite PL2	465
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung h	35
-------------	----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at