


GF Instaflex Stopfen MT 1"

1151824

- Werkstoff: Messing
- Anschluss: Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF Instaflex Stopfen MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Stopfen MT 1"

1151824



Product code

Item no EAN	7611205906399
Item no GF	760857145
Item no GTIN	07611205906399

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	33
Gewicht der Artikeleinheit	0,211
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	54
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455046
Verpackung GTIN PL2	06414900455053
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0008526
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	1,08991645335854
Verpackungsgewicht PL2	11,0384432492988
Verpackungsbreite PL1	105

Verpackungsbreite PL2

175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at