


## GF Instaflex Distanzplatte flach single L452

1151900

- Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6
- Aus dem INSTAFLEX Sortiment



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Distanzplatte flach single

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Distanzplatte flach single L452

1151900



### Product code

Item no EAN	7611205818319
Item no GF	760869919
Item no GTIN	07611205818319

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	554
Gewicht der Artikeleinheit	0,564
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	552
---------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133562
Verpackung GTIN PL4	06414900133579
Verpackungshöhe PL1	44
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	554
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	520
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001560064
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	2,994
Verpackungsgewicht PL4	314,22
Verpackungsbreite PL1	64

Verpackungsbreite PL4

800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)