


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° 160

1151906

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° 160

1151906



Product code

Item no EAN	7611205889746
Item no GF	761065256
Item no GTIN	07611205889746
Item no LVI	2022387

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	430
Gewicht der Artikeleinheit	4,312
Breite der Artikeleinheit	310
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	102
Z	210

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129442
Verpackung GTIN PL2	06414900129459
Verpackung GTIN PL4	06414900129466
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungshöhe PL2	380
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	430
Verpackungslänge PL2	585
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	4
Verpackungsmenge PL4	32
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,023994
Verpackungsband PL2	0,11115
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	4,322
Verpackungsgewicht PL2	17,388
Verpackungsgewicht PL4	164,104
Verpackungsbreite PL1	310
Verpackungsbreite PL2	500
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at