


## GF Instaflex T-Stück gleich 90° 225

1151907

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex T-Stück gleich 90° 225

1151907



### Product code

Item no EAN	7611205889753
Item no GF	761065257
Item no GTIN	07611205889753
Item no LVI	2022393

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	230
Länge der Artikeleinheit	549
Gewicht der Artikeleinheit	11,984
Breite der Artikeleinheit	400
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	122
Z	270

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196048
Verpackung GTIN PL4	06414900196055
Verpackungshöhe PL2	265
Verpackungshöhe PL4	1060
Verpackungslänge PL2	552
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungsmenge PL4	12
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,05953596
Verpackungsband PL4	1,0176
Verpackungsgewicht PL2	12,884

Verpackungsgewicht PL4	160
Verpackungsbreite PL2	407
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)