



GF Instaflex Winkelstück 90° 160

1151909

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 90°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 90° 160

1151909



Product code

Item no EAN	7611205889685
Item no GF	761065259
Item no GTIN	07611205889685
Item no LVI	2022383

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	420
Gewicht der Artikeleinheit	3,077
Breite der Artikeleinheit	275
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	104
Z	213

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129596
Verpackung GTIN PL2	06414900129602
Verpackung GTIN PL4	06414900129619
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungshöhe PL2	500
Verpackungshöhe PL4	1100
Verpackungslänge PL1	420
Verpackungslänge PL2	590
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,02079
Verpackungsband PL2	0,118
Verpackungsband PL4	1,056
Verpackungsgewicht PL1	3,087
Verpackungsgewicht PL2	15,535
Verpackungsgewicht PL4	149,28
Verpackungsbreite PL1	275
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at