



GF Instaflex Winkelstück 45° d160

1151912

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45° d160

1151912



Product code

Item no EAN	7611205889715
Item no GF	761065262
Item no GTIN	07611205889715
Item no LVI	2075271

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	172
Länge der Artikeleinheit	250
Gewicht der Artikeleinheit	2,379
Breite der Artikeleinheit	335
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	102
Z	162

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129534
Verpackung GTIN PL2	06414900129541
Verpackung GTIN PL4	06414900129558
Verpackungshöhe PL1	177
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	342
Verpackungslänge PL2	585
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	48
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,015617772
Verpackungsband PL2	0,09243
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	2,409
Verpackungsgewicht PL2	16,152
Verpackungsgewicht PL4	151,7
Verpackungsbreite PL1	258
Verpackungsbreite PL2	395
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at