



## GF Instaflex Reduzierung PN10 125-110

1151917

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierung PN10

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierung PN10 125-110

1151917



### Measurements

Inner_diameter_di	125
Länge (l2)	85
Z-Messung d2	110
Z	215

### Product code

Item no EAN	7611205889760
Item no GF	761065267
Item no GTIN	07611205889760
Item no LVI	2022371

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	219
Länge der Artikeleinheit	123
Gewicht der Artikeleinheit	0,729
Breite der Artikeleinheit	129
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129411
Verpackung GTIN PL2	06414900129428
Verpackung GTIN PL4	06414900129435
Verpackungshöhe PL1	128
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1046
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL2	585
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8

Verpackungsmenge PL4	96
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00418048
Verpackungsband PL2	0,068445
Verpackungsband PL4	1,00416
Verpackungsgewicht PL1	0,74
Verpackungsgewicht PL2	6,824
Verpackungsgewicht PL4	110
Verpackungsbreite PL1	142
Verpackungsbreite PL2	390
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)