



## GF Instaflex Reduzierung PN10 160-125

1151918

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierung PN10

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierung PN10 160-125

1151918



### Measurements

Inner_diameter_di	160
Länge (l2)	92
Z-Messung d2	125
Z	245

### Product code

Item no EAN	7611205889777
Item no GF	761065268
Item no GTIN	07611205889777
Item no LVI	2022381

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	259
Länge der Artikeleinheit	159
Gewicht der Artikeleinheit	1,263
Breite der Artikeleinheit	170
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129381
Verpackung GTIN PL2	06414900129398
Verpackung GTIN PL4	06414900129404
Verpackungshöhe PL1	161
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	286
Verpackungslänge PL2	600
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	8

Verpackungsmenge PL4	96
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007919912
Verpackungsband PL2	0,0702
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	1,274
Verpackungsgewicht PL2	11,186
Verpackungsgewicht PL4	163,86
Verpackungsbreite PL1	172
Verpackungsbreite PL2	390
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)