


GF Instaflex T-Stück gleich 90° 315

1151948

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleich 90° 315

1151948



Product code

Item no EAN	7611205907822
Item no GF	761065320
Item no GTIN	07611205907822

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	446
Länge der Artikeleinheit	567
Gewicht der Artikeleinheit	20,105
Breite der Artikeleinheit	330
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	569
Z	280

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131445
Verpackung GTIN PL4	06414900131452
Verpackungshöhe PL1	446
Verpackungshöhe PL4	1550
Verpackungslänge PL1	567
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,08345106
Verpackungsband PL4	1,488
Verpackungsgewicht PL1	20,895
Verpackungsgewicht PL4	94,18

Verpackungsbreite PL1	330
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at