



## GF Instaflex Winkelstück 45° Socket Fusion d20

1152066



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkelstück 45° Socket Fusion d20

1152066



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205822927  |
| Item no GF   | 761066611      |
| Item no GTIN | 07611205822927 |
| Item no RSK  | 1874812        |

### Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 30    |
| Länge der Artikeleinheit   | 40    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,016 |
| Breite der Artikeleinheit  | 40    |
| Item_UOM                   | St.   |

### Measurements

|         |    |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 22 |
| Z       | 7  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1    | 06414900132701 |
| Verpackung GTIN PL4    | 06414900132718 |
| Verpackungshöhe PL1    | 32             |
| Verpackungshöhe PL4    | 950            |
| Verpackungslänge PL1   | 50             |
| Verpackungslänge PL4   | 1200           |
| Verpackungsmenge PL1   | 10             |
| Verpackungsmenge PL4   | 9600           |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag    |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet         |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00032        |
| Verpackungsband PL4    | 0,912          |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,17           |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Verpackungsgewicht PL4 | 190 |
| Verpackungsbreite PL1  | 200 |
| Verpackungsbreite PL4  | 800 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)