



GF Instaflex T-Stück gleich 90° 20

1152076

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleich 90° 20

1152076



Product code

Item no EAN	7611205818739
Item no GF	761066621
Item no GTIN	07611205818739
Item no RSK	1874822

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	28
Z	13

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133340
Verpackung GTIN PL4	06414900133357
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0012155
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,255

Verpackungsgewicht PL4	207
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at