



## GF Instaflex T-Stück gleich 90° 40

1152079

- Werkstoff: PB



### Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex T-Stück gleich 90° 40

1152079



### Product code

Item no EAN	7611205837501
Item no GF	761066624
Item no GTIN	07611205837501
Item no RSK	1874825

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,105
Breite der Artikeleinheit	69
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	44
Z	22

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132244
Verpackung GTIN PL4	06414900132251
Verpackungshöhe PL1	72
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	266
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	1200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,003121776
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,53

Verpackungsgewicht PL4	150
Verpackungsbreite PL1	163
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)