



GF Instaflex T-Stück gleich 90° 63

1152081

- Werkstoff: PB



Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleich 90°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleich 90° 63

1152081



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205835231 |
| Item no GF | 761066626 |
| Item no GTIN | 07611205835231 |
| Item no RSK | 1874827 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 82 |
| Länge der Artikeleinheit | 124 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,315 |
| Breite der Artikeleinheit | 102 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 62 |
| Z | 34 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900132305 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900132312 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL4 | 950 |
| Verpackungslänge PL1 | 212 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 2 |
| Verpackungsmenge PL4 | 360 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00273586 |
| Verpackungsband PL4 | 0,912 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,635 |

| | |
|------------------------|-----|
| Verpackungsgewicht PL4 | 138 |
| Verpackungsbreite PL1 | 145 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at