


## GF Instaflex Flanschadapter d32

**1152088**

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Flanschadapter

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Flanschadapter d32

1152088



### Product code

Item no EAN	7611205822989
Item no GF	761066633
Item no GTIN	07611205822989
Item no RSK	1874863

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	49
Länge der Artikeleinheit	49
Gewicht der Artikeleinheit	0,017
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	25
Z	5

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132626
Verpackung GTIN PL4	06414900132633
Verpackungshöhe PL1	51
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	185
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	7200
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00139638
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,179

Verpackungsgewicht PL4	152
Verpackungsbreite PL1	148
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)