




GF Instaflex Flanschadapter d40

1152089

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter



Ausschreibungstexte GF Instaflex Flanschadapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Flanschadapter d40

1152089



Product code

Item no EAN	7611205837518
Item no GF	761066634
Item no GTIN	07611205837518
Item no RSK	1874864

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	27
Z	5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132220
Verpackung GTIN PL4	06414900132237
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	4800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001938
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,3

Verpackungsgewicht PL4	171
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at