




GF Instaflex Flanschadapter d63

1152091

- Geeignet für Flansch oder Überwurfmutter



Ausschreibungstexte GF Instaflex Flanschadapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Flanschadapter d63

1152091



Product code

Item no EAN	7611205822996
Item no GF	761066636
Item no GTIN	07611205822996
Item no RSK	1874866

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,063
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	33
Z	5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132602
Verpackung GTIN PL4	06414900132619
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	1620
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000567
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,135

Verpackungsgewicht PL4	128,1
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at