


GF Instaflex Muffe Socket Fusion d63

1152118

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Muffe Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Muffe Socket Fusion d63

1152118



Product code

Item no EAN	7611205823078
Item no GF	761066666
Item no GTIN	07611205823078
Item no RSK	1874739

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	83
Länge der Artikeleinheit	61
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	60
Z	4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132541
Verpackung GTIN PL4	06414900132558
Verpackungshöhe PL1	79
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	196
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	1080
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001300656
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,245

Verpackungsgewicht PL4	144,3
Verpackungsbreite PL1	84
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at