


GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d32-20

1152125



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d32-20

1152125



Measurements

Inner_diameter_di	32
LÄNGE_L	40
Z	25

Product code

Item no EAN	7611205819019
Item no GF	761066674
Item no GTIN	07611205819019
Item no RSK	1874746

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,018
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133142
Verpackung GTIN PL4	06414900133159
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungshöhe PL4	904
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	4500
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0007
Verpackungsband PL4	0,86784

Verpackungsgewicht PL1	0,188
Verpackungsgewicht PL4	96
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at