

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d40-25

1152128



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d40-25

1152128



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 40 |
| LÄNGE_L | 42 |
| Z | 24 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205819033 |
| Item no GF | 761066678 |
| Item no GTIN | 07611205819033 |
| Item no RSK | 1874749 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 40 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,028 |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900133104 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900133111 |
| Verpackungshöhe PL1 | 10 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungslänge PL1 | 350 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 7200 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0007 |
| Verpackungsband PL4 | 0,912 |

| | |
|------------------------|-------|
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,288 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 230 |
| Verpackungsbreite PL1 | 200 |
| Verpackungsbreite PL4 | 950 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at