

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-32

1152136



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d63-32

1152136



Measurements

Inner_diameter_di	63
LÄNGE_L	58
Z	38

Product code

Item no EAN	7611205819088
Item no GF	761066688
Item no GTIN	07611205819088
Item no RSK	1874757

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,066
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133043
Verpackung GTIN PL4	06414900133050
Verpackungshöhe PL1	62
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001302
Verpackungsband PL4	0,768

Verpackungsgewicht PL1	0,67
Verpackungsgewicht PL4	198,2
Verpackungsbreite PL1	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at