


GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d90-75

1152150

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d90-75

1152150



Measurements

Inner_diameter_di	90
LÄNGE_L	74
Z	43

Product code

Item no EAN	7611205819378
Item no GF	761066745
Item no GTIN	07611205819378
Item no RSK	1874762

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,16
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133029
Verpackung GTIN PL4	06414900133036
Verpackungshöhe PL1	73
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	768
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0011826
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	0,34
Verpackungsgewicht PL4	156
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at