


## GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d110-63

**1152152**

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierbuchse Socket Fusion d110-63

1152152



### Measurements

Inner_diameter_di	110
LÄNGE_L	86
Z	58

### Product code

Item no EAN	7611205819385
Item no GF	761066747
Item no GTIN	07611205819385
Item no RSK	1874763

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	87
Länge der Artikeleinheit	111
Gewicht der Artikeleinheit	0,229
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900133005
Verpackung GTIN PL4	06414900133012
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	234
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL4	432
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002691
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	0,471
Verpackungsgewicht PL4	126
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)