


## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° 40-25 40

1152209



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90°

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90° 40-25 40

1152209



### Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (I2)	44
Länge (I3)	44
Z-Messung d2	25
z1	22
Z2	26
Z3	22

### Product code

Item no EAN	7611205819729
Item no GF	761066924
Item no GTIN	07611205819729
Item no RSK	1874842

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	0,077
Breite der Artikeleinheit	72
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065412
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,002584
Verpackungsgewicht PL1	0,395
Verpackungsbreite PL1	170

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)