

GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 110-32

1152242

- * auf Anfrage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 110-32

1152242



Product code

Item no EAN	7611205899455
Item no GF	761068017
Item no GTIN	07611205899455

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131681
Verpackung GTIN PL4	06414900131698
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	4050
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0007695
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,108
Verpackungsgewicht PL4	103,8
Verpackungsbreite PL1	95
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung h1

20

Z

14

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at