

GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 160-32

1152246

- * auf Anfrage



Ausschreibungstexte GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Einschweißsattel Socket Fusion 160-32

1152246



Product code

Item no EAN	7611205899493
Item no GF	761068021
Item no GTIN	07611205899493

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,045
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131643
Verpackung GTIN PL4	06414900131650
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001936
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,26
Verpackungsgewicht PL4	156
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung h1

20

Z

16

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at