


GF Instaflex Verbindungsstück d20

1152290

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück d20

1152290



Product code

Item no EAN	7611205820091
Item no GF	761069201
Item no GTIN	07611205820091
Item no LVI	2075371
Item no RSK	1874536

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	81
Gewicht der Artikeleinheit	0,027
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	80
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189996
Verpackung GTIN PL2	06414900190008
Verpackung GTIN PL4	06414900190015
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	308
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	81
Verpackungslänge PL2	408
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000136161
Verpackungsband PL2	0,039332832
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,034
Verpackungsgewicht PL2	3,76
Verpackungsgewicht PL4	126,52
Verpackungsbreite PL1	41
Verpackungsbreite PL2	313
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at