


GF Instaflex Verbindungsstück d25

1152291

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück d25

1152291



Product code

Item no EAN	7611205823627
Item no GF	761069202
Item no GTIN	07611205823627
Item no LVI	2075372
Item no RSK	1874537

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	86
Gewicht der Artikeleinheit	0,041
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	85
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130981
Verpackung GTIN PL2	06414900130998
Verpackung GTIN PL4	06414900131001
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	310
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	86
Verpackungslänge PL2	409
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000181976
Verpackungsband PL2	0,03905132
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,049
Verpackungsgewicht PL2	2,6
Verpackungsgewicht PL4	119
Verpackungsbreite PL1	46
Verpackungsbreite PL2	308
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at