


GF Instaflex Verbindungsstück d32

1152292

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück d32

1152292



Product code

Item no EAN	7611205820107
Item no GF	761069203
Item no GTIN	07611205820107
Item no LVI	2075373
Item no RSK	1874538

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54
Länge der Artikeleinheit	84
Gewicht der Artikeleinheit	0,053
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	85
---------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189965
Verpackung GTIN PL2	06414900189972
Verpackung GTIN PL4	06414900189989
Verpackungshöhe PL1	54
Verpackungshöhe PL2	308
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	85
Verpackungslänge PL2	406
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00024786
Verpackungsband PL2	0,03876488
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,061
Verpackungsgewicht PL2	3,2
Verpackungsgewicht PL4	118
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL2	310
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at