


GF Instaflex Verbindungsstück d40

1152293

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück d40

1152293



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205820114 |
| Item no GF | 761069204 |
| Item no GTIN | 07611205820114 |
| Item no LVI | 2075274 |
| Item no RSK | 1874539 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 64 |
| Länge der Artikeleinheit | 96 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,084 |
| Breite der Artikeleinheit | 64 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 95 |
|---------|----|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900189934 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900189941 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900189958 |
| Verpackungshöhe PL1 | 64 |
| Verpackungshöhe PL2 | 310 |
| Verpackungshöhe PL4 | 970 |
| Verpackungslänge PL1 | 97 |
| Verpackungslänge PL2 | 427 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 25 |
| Verpackungsmenge PL4 | 900 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000397312 |
| Verpackungsband PL2 | 0,04275551 |
| Verpackungsband PL4 | 0,9312 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,092 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,4 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 127 |
| Verpackungsbreite PL1 | 64 |
| Verpackungsbreite PL2 | 323 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at