


GF Instaflex Verbindungsstück d50

1152294

- Geeignet als Schiebekupplung



Ausschreibungstexte GF Instaflex Verbindungsstück

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Verbindungsstück d50

1152294



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205823634 |
| Item no GF | 761069205 |
| Item no GTIN | 07611205823634 |
| Item no LVI | 2075275 |
| Item no RSK | 1874540 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 79 |
| Länge der Artikeleinheit | 98 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,121 |
| Breite der Artikeleinheit | 74 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 99 |
|---------|----|

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900130950 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900130967 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900130974 |
| Verpackungshöhe PL1 | 79 |
| Verpackungshöhe PL2 | 315 |
| Verpackungshöhe PL4 | 930 |
| Verpackungslänge PL1 | 98 |
| Verpackungslänge PL2 | 408 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 25 |
| Verpackungsmenge PL4 | 675 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000572908 |
| Verpackungsband PL2 | 0,04022676 |
| Verpackungsband PL4 | 0,8928 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,129 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,4 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 130 |
| Verpackungsbreite PL1 | 74 |
| Verpackungsbreite PL2 | 313 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at