


GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d32

1152316

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d32

1152316



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205820480 |
| Item no GF | 761069230 |
| Item no GTIN | 07611205820480 |
| Item no LVI | 2075380 |
| Item no RSK | 1874656 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 54 |
| Länge der Artikeleinheit | 111 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,059 |
| Breite der Artikeleinheit | 59 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|---------|----|
| LÄNGE_L | 51 |
| Z | 9 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900189477 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900189484 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900189491 |
| Verpackungshöhe PL1 | 59 |
| Verpackungshöhe PL2 | 303 |
| Verpackungshöhe PL4 | 930 |
| Verpackungslänge PL1 | 120 |
| Verpackungslänge PL2 | 413 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1350 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00047436 |
| Verpackungsband PL2 | 0,039418785 |
| Verpackungsband PL4 | 0,8928 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,066 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 3,67 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 118,09 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackungsbreite PL2 | 315 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at