


GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d40

1152317

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d40

1152317



Product code

Item no EAN	7611205823719
Item no GF	761069231
Item no GTIN	07611205823719
Item no LVI	2075283
Item no RSK	1874657

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	127
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	72
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	58
Z	11

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130714
Verpackung GTIN PL2	06414900130721
Verpackung GTIN PL4	06414900130738
Verpackungshöhe PL1	64
Verpackungshöhe PL2	305
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	127
Verpackungslänge PL2	407
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	720

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000585216
Verpackungsband PL2	0,03947493
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,078
Verpackungsgewicht PL2	1,8
Verpackungsgewicht PL4	118
Verpackungsbreite PL1	72
Verpackungsbreite PL2	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at