


GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d63

1152319

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d63

1152319



Product code

Item no EAN	7611205837624
Item no GF	761069233
Item no GTIN	07611205837624
Item no LVI	2075285
Item no RSK	1874659

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	94
Länge der Artikeleinheit	154
Gewicht der Artikeleinheit	0,275
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	68
Z	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130431
Verpackung GTIN PL2	06414900130448
Verpackung GTIN PL4	06414900130455
Verpackungshöhe PL1	94
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungshöhe PL4	970
Verpackungslänge PL1	155
Verpackungslänge PL2	395
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	360

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001457
Verpackungsband PL2	0,021567
Verpackungsband PL4	0,9312
Verpackungsgewicht PL1	0,29
Verpackungsgewicht PL2	3,23
Verpackungsgewicht PL4	137
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at