


## GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d90

1152321

- PN 16 bei 20 °C



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Winkelstück 45° Electro Fusion d90

1152321



### Product code

Item no EAN	7611205820503
Item no GF	761069235
Item no GTIN	07611205820503
Item no LVI	2075287
Item no RSK	1874661

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	135
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	145
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	98
Z	25

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189415
Verpackung GTIN PL2	06414900189422
Verpackung GTIN PL4	06414900189439
Verpackungshöhe PL1	135
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL2	420
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	180

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,004404375
Verpackungsband PL2	0,0504
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,71
Verpackungsgewicht PL2	7,2
Verpackungsgewicht PL4	154,6
Verpackungsbreite PL1	145
Verpackungsbreite PL2	400
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)