

## GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen d25-20

**1152361**

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen d25-20

1152361



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Z-Messung d2	20
Z-Messung h	86
Z	47

### Product code

Item no EAN	7611205823818
Item no GF	761069279
Item no GTIN	07611205823818
Item no LVI	2075394
Item no RSK	1874554

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455367
Verpackung GTIN PL2	06414900455374
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungslänge PL1	88
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,000147928
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsgewicht PL1	0,03
Verpackungsgewicht PL2	3,353
Verpackungsbreite PL1	41
Verpackungsbreite PL2	270

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)