

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen d40-32

1152364

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen d40-32

1152364



Measurements

Inner_diameter_di	40
Z-Messung d2	32
Z-Messung h	95
Z	53

Product code

Item no EAN	7611205820602
Item no GF	761069282
Item no GTIN	07611205820602
Item no LVI	2075305
Item no RSK	1874560

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54
Länge der Artikeleinheit	94
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189118
Verpackung GTIN PL2	06414900189125
Verpackung GTIN PL4	06414900189132
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungshöhe PL2	305
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	94
Verpackungslänge PL2	409
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000284256
Verpackungsband PL2	0,038047225
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,065
Verpackungsgewicht PL2	3,35
Verpackungsgewicht PL4	102,5
Verpackungsbreite PL1	54
Verpackungsbreite PL2	305
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at