


GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen d90-75

1152370

- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)



Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Reduzierstück Elektroschweißen d90-75

1152370



Measurements

Inner_diameter_di	90
Z-Messung d2	75
Z-Messung h	143
Z	76

Product code

Item no EAN	7611205836085
Item no GF	761069288
Item no GTIN	07611205836085
Item no LVI	2075309
Item no RSK	1874572

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	105
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,354
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900191432
Verpackung GTIN PL2	06414900191449
Verpackung GTIN PL4	06414900191456
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL2	350
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	360
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	260
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00181125
Verpackungsband PL2	0,02961
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,364
Verpackungsgewicht PL2	3,74
Verpackungsgewicht PL4	122,24
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL2	235
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at