



GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90° Electro Fusion d25

1152421

- PN 16 bei 20 °C



Ausschreibungstexte GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Winkel Muffe-Stutzen 90° Electro Fusion d25

1152421



Product code

Item no EAN	7611205814472
Item no GF	761069436
Item no GTIN	07611205814472
Item no LVI	2075396
Item no RSK	1874648

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	84
Gewicht der Artikeleinheit	0,047
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	58
Z-Messung h	62
Z	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900190596
Verpackung GTIN PL2	06414900190602
Verpackung GTIN PL4	06414900190619
Verpackungshöhe PL1	46
Verpackungshöhe PL2	305
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	84
Verpackungslänge PL2	406
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50

Verpackungsmenge PL4	1800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000285936
Verpackungsband PL2	0,0383873
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,055
Verpackungsgewicht PL2	2,9
Verpackungsgewicht PL4	116,4
Verpackungsbreite PL1	74
Verpackungsbreite PL2	310
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at